

Diamant Super Fire

Empfohlene Versicherungssummen:

- gewerblich ohne EMA bis CHF 150'000.-
- mit EMA bis CHF 300'000,-
- privat ohne EMA bis CHF 300.000,-
- privat mit EMA bis CHF 600.000,-

(Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)







Zertifizierung:

Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 3 (VSÖ) Feuerschutz: LFS-30 P gemäss EN-15659BG (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale: Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch. Gesamtstärke Tür: 125 mm, Wandstärke: 45 mm. 3-seitiger Verschluss, Schloss bohrgeschützt, Hintergreifschiene Türbänderseitig, Scharniere aussenliegend, 180° Öffnungswinkel. Serienmässig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)

Bohrungen: 1 Bohrung im Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm)

Beschlag

- Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

Ausstattung:

- Innentresor (H 190 x B 510 x T332 mm) herausnehmbar mit Zylinderschloss
- -EMA-Vorbereitung

Sonderausstattung möglich gegen Aufpreis (Nachträgliche Montage nicht möglich):

- Teleskop-Fachboden
- Teleskop-Hängeregistraturen

Lackierung: RAL 7035 Hellgrau



DO-160 IT Fire mit EL



Schlossvarianten:



Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse B



Elektronisches Sicherheits-schloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision)



Mechanisches Zahlenkombinationsschl oss EN 1300 Klasse B

Modell	Art. Nr. DB	Außenmasse mm H x B x T	Innenmasse mm H x B x T	Durch- gangs- lichte	kg	Fach- boden	Bolzen- anzahl	Vol. Liter
DO 65 IT Fire	T05933	670x510x510*	544x395x327	354x395	270	1	9	70
DO 100 IT Fire	T05935	1010x680x510*	887x565x327	727x546	478	2	9	163
DO 130 IT Fire	T05937	1320x680x510*	1193x565x327	1033x565	591	3	9	220
DO 160 IT Fire	T05941	1660x650x510*	1513x545x316	1323x545	747	4	11	786

^{*}Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Aussentiefe um 60 mm.